ROLLEX interier

ŽALUZIE PRO PLASTOVÁ OKNA
Návod na montáž



Máte dotaz k montáži?
Jakékoli Vaše dotazy rádi zodpovíme na:
tel: **+420 603 851 896**
mail: info@zaluzie-rolety.com

Montáž je rychlá a jednoduchá

K montáži žaluzie ISOLINE®
pro plastová okna a dřevěná eurookna
potřebujeme následující nářadí a pomůcky:


- Šroubovák s křížovým nástavcem
- Vrtačka s průměrem vrtáku 2,4mm
- Nůžky
- Kleště „kombinačky”
- Obyčejná tužka

1




Opatrně žaluzii vybalíme z ochranné fólie.
POZOR: při rozbalování nepřestřihnout silonové struny nebo ovládací řetízek.

2



Po vybalení žaluzie, sundáme plastové krytky.
POZOR: Žaluzii před montáží v žádném případě neroztahujeme.

3



Žaluzii přiložíme na okno. Ujistíme se, že je horní lišta žaluzie pevně usazena k horní zasklívací liště okna.
Žaluzii dle potřeby vystředíme na šířku okna.
Přišroubujeme do zasklívacích lišt.
POZOR: nešroubujeme přímo do rámu okna.

4




Poznačíme díry pro fixační kolík struny (na obou stranách).
Jde o to, aby silonová struna (v které jsou vedeny lamely žaluzie) byla rovnoběžná s boční zasklívací lištou.
TIP: Přiložte lamelu žaluzie mezi zasklívací lišty, vycentrujte a středy otvorů v lamele poznačte na okno tužkou.
Podle značek vyvrtáme dírky.
Vrták průměr 2,4 mm.

5




Na konci vodící struny uděláme uzlík (na struně zůstane fixační kolík). Strunu vsuneme do díry a zajistíme fixačním kolíkem, kolík zatlačíme až na doraz. Nakonec strunu jemně povytáhneme.
TIP: Špičku kolíku šikmo zastřihneme, aby se lépe dostal do díry.

6



Otevřeme fixační destičku na konci horního profilu, napneme strunu (ne velkou silou), můžeme použít kombinačky. Poté destičku zavřeme a tím zajistíme strunu. Přebytečnou strunu ustřihneme (necháme kousek asi 3 cm).


7





Na krajích horní lišty nacvakneme plastové krytky

8





Na straně kde je ovládací řetízek žaluzie zašroubujeme (v nám vyhovující výšce) brzdu žaluzie. Potom zacvakneme krytku.
POZOR: brzdu přichytit do zasklívací lišty, ne do okna.
TIP: Pokud chceme ovládací řetízek zkrátit rozpojíme (v místě spojky řetízku), zastřihneme na požadovanou délku a znovu spojíme.



A je to. Montáž žaluzie je hotová.